

Új Power Sorozat™

Bővíthető Hibrid Biztonsági Központok

100+ ÚJ TULAJDONSÁG KIMAGASLÓ ÉRTÉK

Az új Power sorozatú központok számos újdon­ ságot tartogatnak a biztonságtechnikai alkalmazá­ sok számára.

A frissített hardver és szoftver eredménye, hogy a központcsalád 3 új taggal bővült. Univerzális platform került kialakításra, mely gazdag az új tulajdonságokban és bőven hagy helyet a jövőbeni fejlesztéshez.

Internet alapú kommunikátor (DSC T-LINK), a GSM átjelzés (DSC GS3050-I, DSC GS3055-I), az integrált kommunikátor (4/2, SIA, CID) már alapkövetelmények az iparágban. A központok természetesen kielégítik ezeket az igényeket. Legyen szó hagyományos vezetékes, vagy a nagyon közkedvelt vezeték nélküli rendszer kialakítá­ sokról, az új sorozat mindenre kínál megoldást.

Az átdolgozott szoftver új tulajdonságok és funkciók sokaságát biztosítja. Akik már ismerik a DSC Power sorozatát, azoknak nem szükséges a programozás újbóli megtanulása, hiszen az eddi­ gi programozási szerkezet megmaradt, csak az újdon­ ságokkal bővült ki.

TULAJDONSÁGOK

- ▶ 500 esemény tárolása (dátum, időpont, partíció)
- ▶ Egyszerű kialakítás, univerzális tervezés
- ▶ Teljes modul kompatibilitás
- ▶ Visszafelé minden jelenleg alkalmazott Power modullal / kezelővel kompatibilis
- ▶ Hardver és szoftver kialakítása lehetővé teszi a további fejlesztést
- ▶ Programozható téli / nyári időátállítás
- ▶ Éjjeli zóna
- ▶ Órabeállítás funkciógomb


- ▶ EN50131-1:2004 megfelelés
- ▶ Partíciónkénti automatikus élesítés
- ▶ Zónakövető PGM
- ▶ Automata CID, SIA
- ▶ Nappali zóna
- ▶ PGM időzítő
- ▶ Keresztzóna / Rendőrségi kód
- ▶ RF mulasztási opció
- ▶ Időkorlátozás PGM kimenetre



EN50131✓
MABISZ✓
RoHS✓

PC1616**6-16 zónás központ**

- 6 zóna az alaplapon
- Bővíthető 16 zónáig: 2 billentyűzeti zóna; 1 db PC5108
- 2 PGM kimenet az alaplapon, bővíthető: 1 db PC5208 (kisáramú) 1 db PC5204 (nagyáramú)
- Max. 16 vezeték nélküli zóna
- Max. 8 billentyűzet
- Digitális kommunikátor, SIA, CID, 4/2
- Kapcsolóüzemű tápegység
- 2 partíció
- 500 esemény tárolása: esemény, időpont, zónaszám, felhasználói kód
- 32 felhasználói kód
- Mester kód, Telepítői kód, stb...
- Helyi (PC-link) és modemén keresztüli fel/letöltés, programozás
- Teljes kompatibilitás a jelenleg forgalomban lévő Power modulokkal
- RoHS megfelelés

**PC1832****8-32 zónás központ**

- 8 zóna az alaplapon
- Bővíthető 32 zónáig: 8 billentyűzeti zóna; 3 db PC5108
- 2 PGM kimenet az alaplapon, bővíthető: 1 db PC5208 (kisáramú) 1 db PC5204 (nagyáramú)
- Max. 32 vezeték nélküli zóna
- Max. 8 billentyűzet
- Digitális kommunikátor, SIA, CID, 4/2
- Kapcsolóüzemű tápegység
- 4 partíció
- 500 esemény tárolása: esemény, időpont, zónaszám, felhasználói kód
- 32 felhasználói kód
- Mester kód, Telepítői kód, stb...
- Helyi (PC-link) és modemén keresztüli fel/letöltés, programozás
- Teljes kompatibilitás a jelenleg forgalomban lévő Power modulokkal
- RoHS megfelelés

**PC1864****8-64 zónás központ**

- 8 zóna az alaplapon
- Bővíthető 64 zónáig: 8 billentyűzeti zóna; 7 db PC5108
- 4 PGM kimenet az alaplapon, bővíthető: 1 db PC5208 (kisáramú) 1 db PC5204 (nagyáramú)
- Max. 32 vezeték nélküli zóna
- Max. 8 billentyűzet
- Digitális kommunikátor, SIA, CID, 4/2
- Kapcsolóüzemű tápegység
- 8 partíció
- 500 esemény tárolása: esemény, időpont, zónaszám, felhasználói kód
- 32 felhasználói kód
- Mester kód, Telepítői kód, stb...
- Helyi (PC-link) és modemén keresztüli fel/letöltés, programozás
- Teljes kompatibilitás a jelenleg forgalomban lévő Power modulokkal
- RoHS megfelelés

**ÚJDONSÁG!**

Új Power Sorozat™

Rendszer Billentyűzetek

Megújult forma jellemzi az Új Power Sorozat billentyűzeteit. A letisztult színvilágnak és a kerekített sarkoknak köszönhetően beleolvadnak az aktuális környezetbe. Emellett számos technikai opcióval bővült: partíció állapot kijelzés, kezelői zóna használata PGM kimenetként, AC kijelzés.



PK5500

64 zónás magyar nyelvű szöveges LCD kezelő

- Többnyelvű kijelzés (magyar, angol stb...)
- Partíció állapot kijelzés
- 32 karakteres kijelző
- Modern, keskeny kivitelű burkolat
- Nagyobb gombok
- 5 funkciógomb, programozható
- Billentyűzeti zóna használható PGM kimenetként
- Új AC kijelzés
- Szabotázsvédett
- FAP gombok
- Szabályozható háttérvilágítás és zümmer hangerő
- Közvetlen óra-beállítási lehetőség

PK5501

64 zónás IKON LCD kezelő

- Ikonos kijelzés
- Modern, keskeny kivitelű burkolat
- Nagyobb gombok
- 5 funkciógomb, programozható
- Billentyűzeti zóna használható PGM kimenetként
- Új AC kijelzés
- Szabotázsvédett
- FAP gombok
- Szabályozható háttérvilágítás és zümmer hangerő



PK5508/PK5516

8/16 zónás LED kezelő

- 8/16 LED-es kijelző
- Modern, keskeny kivitelű burkolat
- Nagyobb gombok
- 5 funkciógomb, programozható
- Billentyűzeti zóna használható PGM kimenetként
- Új AC kijelzés
- Szabotázsvédett
- FAP gombok
- Szabályozható háttérvilágítás és zümmer hangerő

ÚJ Power Sorozat™

RFK Rendszer Billentyűzetek

Az új forma mellett az RFK típusú billentyűzetek rendelkeznek még egy beépített rádiós egységgel is. A 433MHz-es vevő kompatibilis a jelenleg forgalomban lévő WS/WLS eszközökkel.

RFK5500

64 zónás magyar nyelvű szöveges LCD kezelő, rádiós vevőegységgel

- Normál vezetékes kezelő beépített 433MHz-es vevővel
- 32 vezeték nélküli eszköz és 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
- Partíció állapot kijelzés
- Többnyelvű kijelzés (magyar, angol stb...)
- 32 karakteres kijelző
- Modern, keskeny kivitelű burkolat
- Nagyobb gombok
- 5 funkciógomb, programozható
- Billentyűzeti zóna használható programozható kimenetként
- Új AC kijelzés
- Szabotázsvédett
- FAP gombok
- Szabályozható háttérvilágítás és zümmer hangerő



RFK5501

64 zónás IKON LCD kezelő, rádiós vevőegységgel

- Normál vezetékes kezelő beépített 433MHz-es vevővel
- 32 vezeték nélküli eszköz és 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
- Ikonos kijelzés
- Modern, keskeny kivitelű burkolat
- Nagyobb gombok
- 5 funkciógomb, programozható
- Billentyűzeti zóna használható programozható kimenetként
- Új AC kijelzés
- Szabotázsvédett
- FAP gombok
- Szabályozható háttérvilágítás és zümmer hangerő



RFK5508/RFK5516

8/16 zónás LED kezelő, rádiós vevőegységgel

- Normál vezetékes kezelő beépített 433MHz-es vevővel
- 32 vezeték nélküli eszköz és 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
- 8/16 LED-es kijelző
- Modern, keskeny kivitelű burkolat
- Nagyobb gombok
- 5 funkciógomb, programozható
- Billentyűzeti zóna használható programozható kimenetként
- Új AC kijelzés
- Szabotázsvédett
- FAP gombok
- Szabályozható háttérvilágítás és zümmer hangerő



ÚJDONSÁG!